

Alergias

Animales Domésticos

Gatos y perros son los animales domésticos que más riesgo de alergia ofrecen en estrecho contacto con los habitantes de la casa

¿Alergia al pelo del animal?

El pelo del animal NO ES el principal causante de la alergia. Sí lo son los alérgenos producidos por las partículas de caspa que la piel del animal desprende al renovarse.



síntomas

Al respirar partículas alérgicas procedentes de la caspa y piel del animal, el alérgico puede experimentar síntomas típicos provocados por otros alérgenos ambientales.

-  Rinitis
-  Conjuntivitis
-  Asma




Manifestaciones principales

- 1 Picor de nariz y ojos
- 2 Estornudos
- 3 Congestión nasal
- 4 Mucosidad
- 5 Lagrimeo
- 6 Tos
- 7 Sensación de ahogo
- 8 Ruidos respiratorios

El contacto con el pelo, caspa o saliva del animal, puede provocar picazón, urticaria o hinchazón en párpados y zona de contacto

Importante

En ocasiones la reacción puede agravarse con shock anafiláctico por mordedura de ratas, hámsters u otros roedores, debido al tránsito del alérgeno a la circulación sanguínea



Evitar tocar al animal
y lavar las manos siempre
después de hacerlo



Impedir el
ingreso del animal
al dormitorio




Lavar con frecuencia
al animal y
sus "juguetes"

prevenir

Lo más razonable para el
alérgico al animal sería evitar
su contacto cercano pero
¿cómo hacer con la querida mascota familiar?
Algunos consejos para reducir el riesgo



Utilizar colirio para reducir
el lagrimeo o picor de
ojos causado por el
contacto con el animal



Ventilar y limpiar
la casa frecuentemente.
Utilizar aspiradores
con filtros HEPA